CATÁLOGO MAQUINARIA 2018

¿En qué marcamos la diferencia?

Talleres Lose nace cuando dos herreros que trabajan juntos deciden asociarse y empezar a fabricar maquinaria agrícola para la zona de alicante, especialmente para el trabajo del suelo, manteniendo siempre la filosofía de adaptarse a cada necesidad concreta, modificando o mejorando la máquina.

Como resultado hoy en día en Talleres Lose se fabrica maquinaria agrícola robusta y con dilatada experiencia que garantiza un producto fiable y de alta calidad.

Fabricamos y enviamos a todo el mundo.

EQUIPOS PARA EL TRABAJO DEL SUELO

ACABALLONADORAS | TRABAJO DEL SUELO

Las Acaballonadoras tienen como misión conformar el terreno en caballones o surcos, con el objeto de facilitar las labores de cultivo, el riego y, por último, la recolección.

Disponemos también de acaballonadoras con un área de trabajo de 200 cm. Con sistema hidráulico independiente (delantero y trasero) de apertura y cierre de las palas y doble enganche para su uso por carretera.

DESCRIPCIÓN	MODELO	PRECIO
Para Articulados Pequeños	ACP	
Para tractores	ATR	

AHOYADOR | TRABAJO DEL SUELO

AHOYADORES MANUALES E HIDRÁULICOS CON CHASIS ROBUSTO Y DESPLAZAMIENTO LATERAL

Ideales para forestación, para la colocación de postes de vallados en explotaciones agrícolas, pozos para la plantación de árboles, viñedos, etc…

Acoplamiento rápido a los tres puntos para cualquier tractor desde 30 a 130 CV. Con caja de engranajes reforzada y toma de fuerza de serie.

Todas las brocas son de 250 mm. de altura con la opción de adaptar prolongaciones de 30 o 50 cm, consiguiendo así más profundidad. Posibilidad de acoplamiento de diferentes tipos de broca para postes y plantaciones (2 cuchillas recambiables y punta de acero antidesgaste).

Provisto de doble muelle que regula el hoyo en perpendicular y evita vibraciones.

DESCRIPCIÓN	MODELO	PRECIO
Ahoyadora Centrada Fija	AHCF	
Ahoyadora Desplazable Hidráulica	AHDH	

APORCADORES | TRABAJO DEL SUELO

Disponemos de diferentes tipos de aporcadores tanto para acoplar al tractor como para acoplar a la parte trasera del rotovator. Gran facilidad para abrir surcos.

Los Cuerpos están formados por una reja y dos alas simétricas que se pueden ajustar de acuerdo con el espacio que hay entre el surco y la planta.

El aporcador hace un surco y descarga la tierra a cada unos de los lados, formando un caballón a los pies de las plantas.

DESCRIPCION	MODELO	PRECIO
Aporcador con dos Cuerpos	AP2	
Aporcadores con tres Cuerpos	AP3	

ASURCADORES | TRABAJO DEL SUELO

Equipo con accionamiento hidráulico que sirve para trazar surcos de riego o de siembra.

Ancho de trabajo de que oscila entre 150cm. con las palas cerradas y 450 cm. con las palas abiertas.

DESCRIPCION	MODELO	PRECIO
Mecánica de 150 cm. apertura	AS150	
Mecánica de 200 cm. apertura	AS200	
Mecánica de 250 cm. apertura	AS250	
Hidráulica de 250 cm. apertura	AS250H	
Hidráulica de 300 cm. apertura	AS300H	
Hidráulica de 450 cm. apertura	AS450H	

TORRETAS | TRABAJO DEL SUELO

Disponemos de diferentes tipos de torretas para acoplar tanto a cultivadores como traillas y para cualquier tipo de tractor.

DESCRIPCION	MODELO	PRECIO
Torreta para Articulados	TTA	
Torreta para Tractores GN	TTN	
Torreta para Tractores GR	TTR	

CULTIVADORES FIJOS | TRABAJO DEL SUELO

GAMA LIGERA

Cultivadores ligeros con brazos fijos y separación entre brazos de 10 a 20cm.

DESCRIPCIÓN	MODELO	PRECIO
Cultivador GL 5br. Mini-tractor	CFGL-5MT	
Cultivador GL 5br.	CFGL-5	
Cultivador GL 7 br.	CFGL-7	
Opción Torreta Giratoria		

CULTIVADORES FIJOS | TRABAJO DEL SUELO

GAMA NORMAL

Cultivadores para trabajos pesados, con brazos fijos y separación entre brazos de 20 a 25cm.

DESCRIPCIÓN	MODELO	PRECIO
Cultivador Fijo GN de 5 Brazos	CFGN-5	
Cultivador Fijo GN de 5 Brazos + 2 Abatibles	CFGN-5/2	
Cultivador Fijo GN de 7 Brazos	CFGN-7	
Cultivador Fijo GN de 9 Brazos	CFGN-9	
Cultivador Fijo GN de 11 Brazos	CFGN-11	

CULTIVADORES FIJOS | TRABAJO DEL SUELO

GAMA REFORZADA

Cultivadores para trabajos los trabajos mas exigentes, con brazos fijos y separación entre brazos de 20 a 25cm.

DESCRIPCION	MODELO	PRECIO
Cultivador Fijo GR de 5 Brazos	CFGR-5	
Cultivador Fijo GR de 7 Brazos	CFGR-7	
Cultivador Fijo GR de 9 Brazos	CFGR-9	
Cultivador Fijo GR de 11 Brazos	CFGR-11	

CULTIVADORES DE MUELLES | TRABAJO DEL SUELO

GAMA LIGERA

Cultivadores ligeros con brazos de muelles y separación entre brazos de 10 a 20cm.

DESCRIPCIÓN	MODELO	PRECIO
Cultivador de Muelles GL 5 Brazos	CML-5	
Cultivador de Muelles GL 7 Brazos	CML-7	
Cultivador de Muelles GL 9 Brazos	CML-9	

CULTIVADORES DE MUELLES | TRABAJO DEL SUELO

GAMA NORMAL

Cultivadores para trabajos pesados, con brazos de muelles y separación entre brazos de 20 a 25cm.

DESCRIPCIÓN	MODELO	PRECIO
Cultivador de Muelles GN 5 Brazos	CMN-5	
Cultivador de Muelles GN 7Brazos	CMN-7	
Cultivador de Muelles GN de 9 Brazos	CMN-9	
Cultivador de Muelles GN de 11 Brazos	CMN-11	
Opción Brazos Plegables Mecánicos	CMN-BPM	
Opcíon Brazos Plegables Hidráulicos	CMN-BPH	

CULTIVADORES DE MUELLES HIDRÁULICOS | TRABAJO DEL SUELO

HIDRÁULICOS

Cultivadores para trabajos trabajos pesados, con brazos de muelles y separación entre brazos de 20 a 25cm.

Sistema Hidráulico para brazos.

DESCRIPCIÓN	MODELO	PRECIO
Cultivador de Muelles Hidráulico 7 Brazos	CMH-7	
Cultivador de Muelles Hidráulico 9 Brazos	CMH-9	
Cultivador de Muelles GL Hidráulico 11 Brazos	CMH-11	

CULTIVADORES RANSONE | TRABAJO DEL SUELO

GAMA LIGERA

Cultivadores ligeros con brazos Ransone y separación entre brazos de 10 a 20cm.

Brazos de 27x27mm.

DESCRIPCION	MODELO	PRECIO
Cultivador Ransone GL de 5 Brazos	CR5-27	
Cultivador Ransone GL de 7 Brazos	CR7-27	
Cultivador Ransone GL de 9 Brazos	CR9-27	
Cultivador Ransone GL de 11 Brazos	CR11-27	

CULTIVADORES RANSONE | TRABAJO DEL SUELO

GAMA REFORZADA

Cultivadores para trabajos los trabajos mas exigentes, con brazos Ransone y separación entre brazos de 20 a 25cm.

Brazos de 32x32mm.

DESCRIPCION	MODELO	PRECIO
Cultivador Ransone GR de 5 Brazos	CR5-32	
Cultivador Ransone GR de 7 Brazos	CR7-32	
Cultivador Ransone GR de 9 Brazos	CR9-32	
Cultivador Ransone GR de 11 Brazos	CR11-32	

SUBSOLADORES DE 3 BRAZOS | TRABAJO DEL SUELO

SUBSOLADORES DE 3 BRAZOS PARA TRACTORES DE HASTA 80 CV.

DESCRIPCIÓN	MODELO	PRECIO
De 80cm. con brazos de 120x30mm.	S3-80P	
De 80cm. con brazos de 140x30mm.	S3-80M	
De 100cm. con brazos de 120x30mm.	S3-100P	
De 100cm. con brazos de 140x30mm.	S3-100M	
De 100cm. con brazos de 180x30mm.	S3-100G	
De 110cm. con brazos de 180x30mm.	S3-110G	
De 120cm. con brazos de 140x30mm.	S3-120M	
De 120cm. con brazos de 180x30mm.	S3-120G	

SUBSOLADORES DE 5 BRAZOS | TRABAJO DEL SUELO

SUBSOLADORES DE 5 BRAZOS PARA TRACTORES DE HASTA 150 CV.

DESCRIPCIÓN	MODELO	PRECIO
De 150cm. con brazos de 140x30mm.	S5-150M	
De 160cm. con brazos de 180x30mm.	S5-160G	
De 160cm. con brazos de 180x40mm.	S5-160GR	
De 180cm. con brazos de 180x30mm.	S5-180G	
De 180cm. con brazos de 180x40mm.	S5-180GR	
De 200cm. con brazos de 180x30mm.	S5-200G	
De 200cm. con brazos de 180x40mm.	S5-200GR	
De 240cm. con brazos de 180x40mm.	S5-240GR	

SUBSOLADORES DE 7 BRAZOS | TRABAJO DEL SUELO

SUBSOLADORES DE 7 BRAZOS PARA TRACTORES A PARTIR DE 150 CV.

DESCRIPCIÓN	MODELO	PRECIO
De 280cm. con brazos de 180x40mm.	S7-280G	
Opcional Rulo con púas		

RULOS AGRÍCOLAS | TRABAJO DEL SUELO

Los rulos agrícolas compactadores sirven para el cuidado de las labores del campo reduciendo la porosidad del suelo, modificando el espacio que queda entre los terrones y favoreciendo la conservación de la humedad en suelos secos.

Así mismo van equipados con una una cuchilla delantera que trabaja el terreno: rompiendo terrones, cortando todo tipo de hierbas y allanando el terreno.

DESCRIPCIÓN	MODELO	PRECIO
De 180cm.	RC180	1034 €
De 200cm.	RC200	1168 €
De 230cm.	RC230	1214 €
De 250cm.	RC250	1254 €
De 300cm.	RC300	1525 €

OPCIONES	MODELO	PRECIO
Desplazamiento Hidráulico	RC-H	
Ruedas para Transporte	RC-R	

TRAILLAS GAMA LIGERA | TRABAJO DEL SUELO

GAMA LIGERA

Traillas Ligeras para tractores a partir de 21cv. hasta 50 cv.

DESCRIPCION	MODELO	PRECIO
De 120 cm.	TL120	
De 130 cm.	TL130	
De 140 cm.	TL140	
De 150 cm.	TL150	
De 160 cm.	TL160	

TRAILLAS GAMA NORMAL | TRABAJO DEL SUELO

GAMA NORMAL

Traillas para tractores a partir de 50 cv. hasta 100 cv.

DESCRIPCION	MODELO	PRECIO
De 150 cm.	TN150	
De 160 cm.	TN160	
De 170 cm.	TN170	
De 180 cm.	TN180	
De 200 cm.	TN200	

TRAILLAS GAMA REFORZADA | TRABAJO DEL SUELO

GAMA REFORZADA

Traillas Reforzadas para tractores a partir de 80 cv.

Con opción de sistema hidráulico para enganche como de ruedas para trabajo de nivelación.

DESCRIPCION	MODELO	PRECIO
De 200 cm.	TR200C	
De 230 cm.	TR230C	
De 250 cm.	TR250C	
De 270 cm. Reforzada	TR270CR	

TRAILLAS DESPEDREGADORAS | TRABAJO DEL SUELO

DESPEDREGADORAS

Traíllas despedregadoras orientadas a la recogida y transporte de piedras grandes y pequeñas.

DESCRIPCION	MODELO	PRECIO
De 120cm. Con púas traseras	TD-120P	
De 140cm. Con púas traseras	TD-140P	
De 150cm. Con púas traseras	TD-150P	
De 160cm. Con púas traseras	TD-160P	
De 180cm. Con púas traseras	TD-180P	
De 200cm. Con púas traseras	TD-200P	
De 120cm. Con faldón trasero	TD-120F	
De 140cm. Con faldón trasero	TD-140F	
De 150cm. Con faldón trasero	TD-150F	
De 160cm. Con faldón trasero	TD-160F	
De 180cm. Con faldón trasero	TD-180F	

ACOLCHADORAS | TRABAJO DEL SUELO

ACOLCHADO DIRECTO

Acolchadoras para sembrar hortalizas directamente sobre el suelo o caballon existente para una o dos hileras simultáneas.

- Palas delanteras para preparar el terreno.
- Sistema para regular la anchura del plástico.
- Palas traseras con sistema de regulación de profundidad.

DESCRIPCIÓN	MODELO	PRECIO
Máquina de acolchar de 1 hilera	MP1H	
Máquina de acolchar de 2 hilera	MP2H	

ACOLCHADORAS CON ACABALLONADORAS | TRABAJO DEL SUELO

ACOLCHADO CON ACABALLONADO

Acolchadoras para sembrar hortalizas, para una o dos hileras simultáneas. Incorpora un sistema acaballonador, mediante el cual forma una meseta para acolchar sobre la misma.

- Palas delanteras para preparar el terreno.
- Sistema con acaballonador regulable en anchura y altura.
- Sistema para regular la anchura del plástico.
- Palas traseras con sistema de regulación de profundidad.

DESCRIPCIÓN	MODELO	PRECIO
Máquina de acolchar de 1 hilera con acaballonadora	MP1HA	
Máquina de acolchar de 2 hileras con acaballonadoras	MP2HA	

COMPLEMENTOS ACOLACHADORAS | TRABAJO DEL SUELO

OPCIONAL

A Cualquiera de nuestras acolchadoras pueden incorporarse un sistema para la instalación de goma o cinta de riego, así como una abonadora delantera.

DESCRIPCION	MODELO	PRECIO
Sistema para instalación de goma de riego		
Sistema para instalación de cinta de riego		
Sistema Abonador		

VERNETES | TRABAJO DEL SUELO

VERNETES O ARADOS DE COHECHO

- Chasis estructural de 80x80x6 mm
- Separación entre filas de trabajo: 320 mm
- Separación entre cuerpos: 400 mm

DESCRIPCION	MODELO	PRECIO
De 150 cm. con 5 vernetes	VN5	
De 180 cm. con 6 vernetes	VN6	
De 210 cm. con 7 vernetes	VN7	
De 240 cm. con 8 vernetes	VN8	
De 270 cm. con 9 vernetes	VN9	

ARRANCADORAS | EQUIPOS DE RECOGIDA Y RECOLECCIÓN

Nuestras arrancadoras están diseñadas para separar de la tierra las patatas, boniatos y otras impurezas que la acompañan, para su posterior recogida.

Arrancadoras sencillas que disponen de una única reja arrancadora unida a un conjunto de varillas transportadoras que dejan pasar la tierra que acompaña a los tubérculos, quedando éstas hileradas en la superficie para su recogida.

Disponemos de modelos para tractores de hasta 40cv y también a partir de 40cv.

ARRANCADORAS DE PATATAS

DESCRIPCION	MODELO	PRECIO
Para Tractor hasta 40cv con marco	APL	
Para Tractor desde 40cv con marco	APN	

ARRANCADORAS DE BONIATOS

DESCRIPCION	MODELO	PRECIO
Para Tractor hasta 40cv con marco	ABL	
Para Tractor desde 40cv con marco	ABN	

ENROLLADORES | EQUIPOS DE RECOGIDA Y RECOLECCIÓN

MÁQUINAS PARA ENROLLAR GOMAS O CINTAS DE RIEGO

Enrolladores de manguera diseñados para labores agrícolas

DESCRIPCION	MODELO	PRECIO
Enrolladora Manual con ruedas	MGP	
Enrolladora Hidráulica para Tractor	MGPH	
Enrolladora de Hilo con Protector	MHP	

RECOGEDORES DE RAMAS | EQUIPOS DE RECOGIDA Y RECOLECCIÓN



Creado especialmente para ser el recogedor de ramas, restos de poda y leñas definitivo. Disponemos de dos tipos de mecanismo para las pinzas.

Estos pueden ser mecánicos (muelles) o hidráulico, mediante un pistón de simple o doble efecto.

También acoplamos los enganches a diferentes tipos de tractor o maquinaria como palas Tenías o retroexcavadoras.

RECOGEDOR DE RAMAS MECÁNICO

DESCRIPCION	MODELO	PRECIO
Recogedores de 4 púas de 40x25mm.	SL4M	
Recogedores de 5 púas de 40x25mm.	SL5M	
Recogedores de 5 púas de 60x25mm.	SN5M	
Recogedores de 6 púas de 60x25mm.	SN6M	

RECOGEDOR DE RAMAS HIDRÁULICO

DESCRIPCION	MODELO	PRECIO
Recogedores de 4 púas de 40x25mm.	SL4H	
Recogedores de 5 púas de 40x25mm.	SL5H	
Recogedores de 5 púas de 60x25mm.	SN5H	
Recogedores de 6 púas de 60x25mm.	SN6H	

PALAS TRASERAS | EQUIPOS DE RECOGIDA Y RECOLECCIÓN

Las palas traseras de 3 puntos se fabrican de 100 cm. a 180 cm. de ancho aunque nos podemos adaptar a las exigencias del cliente.

Gran capacidad para transportar estiércol, tierra, piedras o cualquier tipo de material.

Disponemos de varios tipos de palas traseras dependiendo de la utilidad que se le quiera dar.

PALAS TRASERAS CARGADORAS

DESCRIPCION	MODELO	PRECIO
Pala Trasera Cargadora de 100cm	PT100	
Pala Trasera Cargadora de 125cm	PT125	
Pala Trasera Cargadora de 150cm	PT150	
Pala Trasera Cargadora de 180cm	PT180	
Pala Trasera Cargadora de 100cm Hidráulica	PT100H	
Pala Trasera Cargadora de 125cm Hidráulica	PT125H	
Pala Trasera Cargadora de 150cm Hidráulica	PT150H	
Pala Trasera Cargadora de 180cm Hidráulica	PT180H	

PALAS TRASERAS DESPEDREGADORAS

DESCRIPCION	MODELO	PRECIO
Pala Trasera Despedregadora de 125cm	PTD125	
Pala Trasera Despedregadora de 150cm	PTD150	
Pala Trasera Despedregadora de 170cm	PTD170	
Pala Trasera Despedregadora de 200cm	PTD200	

PORTA PALETS | EQUIPOS DE RECOGIDA Y RECOLECCIÓN

Nuestros Porta Palets puede montarse tanto en la parte trasera como delantera del tractor y suelen ser de dos tipos, fijos o hidráulicos. Este último consiste esencialmente en unas barras verticales que mediante un cilindro mueven una horquilla verticalmente.

Este tipo de horquillas se emplean para carga, descarga y, en ocasiones, transporte de tarimas y cajones-tarima. Se emplean para manejo de frutas, granos, abonos, etc., siempre que estos materiales se apilen en palets normalizados.

DESCRIPCION	MODELO	PRECIO
Porta Palets Mecánico	PPM	
Porta Palets Hidráulico con Pinzas Regulables	PPHRC	

DESBROZADORAS DE CADENAS | TRITURADORAS

Creado especialmente para ser el recogedor de ramas, restos de poda y leñas definitivo. Disponemos de dos tipos de mecanismo para las pinzas.

Estos pueden ser mecánicos (muelles) o hidráulico, mediante un pistón de simple o doble efecto.

También acoplamos los enganches a diferentes tipos de tractor o maquinaria como palas Tenías o retroexcavadoras.

DESBROZADORAS GAMA LIGERA

DESCRIPCION	MODELO	PRECIO
Desbrozadora de 90 cm.	DTL-90	
Desbrozadora de 100 cm.	DTL-100	
Desbrozadora de 120 cm.	DTL-120	
Desbrozadora de 140 cm.	DTL-140	
Desbrozadora de 150 cm.	DTL-150	
Desbrozadora de 160 cm.	DTL-160	

DESBROZADORAS GAMA REFORZADA

DESCRIPCION	MODELO	PRECIO
Desbrozadora de 140 cm.	DTR-140	
Desbrozadora de 160 cm.	DTR-160	
Desbrozadora de 180 cm.	DTR-180	
Desbrozadora de 200 cm.	DTR-200	

DESBROZADORAS GAMA REFORZADA

DESCRIPCION	MODELO	PRECIO
Desbrozadora de 140 cm.	DTR-140	
Desbrozadora de 160 cm.	DTR-160	
Desbrozadora de 180 cm.	DTR-180	
Desbrozadora de 200 cm.	DTR-200	

TRITURADORAS DE RAMAS Y RESTOS DE PODA | TRITURADORAS

Trituradoras para fruticultura y pastizales, admiten diámetros hasta 8-10cm. Potencia del tractor desde 40 a 110CV.

Ideales para la eliminación de los restos de poda y mantenimiento del manto vegetal así como para la regeneración de praderas y pastizales.



TRITURADORAS TRL

DESCRIPCION	MODELO	PRECIO
Trituradora de 100 cm.	TRL-100	
Trituradora de 120 cm.	TRL-120	
Trituradora de 140 cm.	TRL-140	

TRITURADORAS TRM

DESCRIPCION	MODELO	PRECIO
Trituradora de 130 cm.	TRM-130	
Trituradora de 150 cm.	TRM-150	
Trituradora de 160 cm.	TRM-160	
Trituradora de 180 cm.	TRM-180	



TRITURADORAS TRHD

DESCRIPCION	MODELO	PRECIO
Trituradora de 130 cm. con desplazamiento	TRHD-130	
Trituradora de 150 cm. con desplazamiento	TRHD-150	
Trituradora de 160 cm. con desplazamiento	TRHD-160	
Trituradora de 180 cm. con desplazamiento	TRHD-180	

OPCIONES

DESCRIPCION	PRECIO
Doble enganche Reversible	
Portón Abatible	

FRESAS | TRABAJO DEL SUELO

FRESAS

DESCRIPCION	MODELO	PRECIO
Rotovator Fijo de 8 coronas sin cazoleta	RF8	
Rotovator Fijo de 8 coronas con cazoleta	RF8C	
Rotovator Arroyo de 8 coronas sin cazoleta	RA8	
Rotovator Arroyo de 8 coronas con cazoleta	RA8C	
Rotovator Arroyo de 8 coronas con cazoleta doble	RA8CC	
Rotovator Fraccionado 4x4 sin cazoleta	RFR4	
Rotovator Fraccionado 4x4 con cazoleta	RFR4C	

SUPLEMENTOS

DESCRIPCION	MODELO	PRECIO
1 Juego sin Cuchillas	SPL	
1 Juego con Cuchillas	SPLC	

FRESAS DE GANCHOS | TRABAJO DEL SUELO

DESCRIPCION	MODELO	PRECIO
Motoazadas Gasolina 6 Coronas	GMA6	
Motoazadas Gasoil 8 Coronas	GMA8	
Motocultores 12, 14, 16, 18, 21 cv.	GMC	

DESBROZADORES | TRABAJO DEL SUELO

DESCRIPCION	MODELO	PRECIO
Desbrozadores Helicoidales	DMH	
Desbrozadores de Media Luna	DML	

VERDUGUILLOS | TRABAJO DEL SUELO

DESCRIPCION	MODELO	PRECIO
Motoazadas Gasoil	VMD	
Motoazadas Gasolina	VMG	

ARRANCADORES DE PATATAS | TRABAJO DEL SUELO

DESCRIPCION	MODELO	PRECIO
Motoazadas Gasoil y gasolina	APMA	
Motocultores 12, 14, 16, 18, 21 cv.	APMC	

RUEDAS DE GOMA CON CAÑONERAS | RUEDAS

KIT RUEDAS Y COÑONERAS

DESCRIPCION	MODELO	PRECIO
Ruedas de 400 x 8"	RG40-8	
Ruedas de 500 x 10"	RG50-10	
Ruedas de 500 x 12"	RG50-12	
Ruedas de 500 x 15"	RG50-15	

CAÑONERAS

DESCRIPCION	MODELO	PRECIO
Cañoneras para llanta de 8"		
Cañoneras para llanta de 12"		
Cañoneras para llanta de 15"		
Cañoneras para llanta de 16"		

RUEDAS METÁLICAS | RUEDAS



DESCRIPCION	MODELO	PRECIO
Ruedas Metálicas 400 x 120	RM40-12	
Ruedas Metálicas 450 x 120	RM45-12	
Ruedas Metálicas 500 x 120	RM50-12	

ACABALLONADORAS | MOVIMIENTO DE TIERRA

DESCRIPCION	MODELO	PRECIO
Regulable a la Transmisión - 50cm	ARMC	
Regulable a la Transmisión - Grande	ARGMC	
Tipo Tractor Motoazada Gasoil / Gasolina	ATMA	
Tipo Tractor Motocultores 18cv.	ATMC	

TRAILLAS | MOVIMIENTO DE TIERRA

DESCRIPCION	MODELO	PRECIO
Traillas para Motoazadas (1m de labor)	TMA	
Para Motocultores 12, 14, 16, 18, 21 cv.	TMC	

SUBETIERRAS | MOVIMIENTO DE TIERRA



DESCRIPCION	MODELO	PRECIO
Paloma Subetierra con Palas de Acero Inox.	KPS	
Ruedas Subetierra	RSF	
Enganche Motoazada Subetierra	EMS	
Kit Subetierra Sinfín Completo	SSF	
- Paloma Subetierra Sinfín	SSF	
- Sinfines	SSF	

tallereslose.com

Ptda. Valverde Alto Pº1 Nº79
03139 - Elche (Alicante) - Spain
Teléfono: +34 966 638 045
E-Mail: info@tallereslose.com
Exportación: export@tallereslose.com

f
facebook.com/tallereslose

t
twitter.com/tallereslose

w
youtube.com/tallereslose

Los precios de esta tarifa se entienden P.V.P (Precio Venta Público) sin incluir I.V.A.
Esta lista anula las anteriores.

TALLERES LOSE, S.L. se reserva el derecho de modiicar total o parcialmente las especificaciones contenidas en esta tarifa.