



# TARIFA GENERAL 2024

[www.collagrotecnica.es](http://www.collagrotecnica.es)

**COLL AGROTECNICA, S.L.U.**  
Camino Banco, 3  
30130 Beniel · MURCIA. ESPAÑA  
Tel.: +34 868 788 744  
Email: [info@collagrotecnica.com](mailto:info@collagrotecnica.com)

Tarifa sin I.V.A.  
Rev.3



## ACABALLONADORA



Las Acaballonadoras tienen como misión conformar el terreno en caballones o surcos, con el objeto de facilitar las labores de cultivo, el riego.

Disponemos también de acaballonadoras con un área de trabajo de 200 cm. Con sistema hidráulico independiente (delantero y trasero) de apertura y cierre de las palas y doble enganche para su uso por carretera.

DESCRIPCIÓN	MODELO	PRECIO
Para Articulados Pequeños	ACP	
Para tractores	ATR	

## AHOYADOR



### AHOYADORES MANUALES E HIDRÁULICOS CON CHASIS ROBUSTO Y DESPLAZAMIENTO LATERAL

Ideales para forestación, para la colocación de postes de vallados en explotaciones agrícolas, pozos para la plantación de árboles, viñedos, etc...

Acoplamiento rápido a los tres puntos para cualquier tractor desde 30 a 130 CV. Con caja de engranajes reforzada y toma de fuerza de serie.

Todas las brocas son de 250 mm. de altura con la opción de adaptar prolongaciones de 30 o 50 cm, consiguiendo así más profundidad. Posibilidad de acoplamiento de diferentes tipos de broca para postes y plantaciones (2 cuchillas intercambiables y punta de acero antidesgaste).

Provisto de doble muelle que regula el hoyo en perpendicular y evita vibraciones.



DESCRIPCIÓN	MODELO	PRECIO
Ahoayadora Centrada Fija	AHCF	
Ahoayadora Desplazable Hidráulica	AHDH	

## APORCADOR



Disponemos de diferentes tipos de aporcadores para acoplar al tractor. Gran facilidad para abrir surcos.

Los Cuerpos están formados por una reja y dos alas simétricas que se pueden ajustar de acuerdo con el espacio que hay entre el surco y la planta.

El aporcador hace un surco y descarga la tierra a cada unos de los lados, formando un caballón a los pies de las plantas.

DESCRIPCIÓN	MODELO	PRECIO
Aporcador con dos Cuerpos	AP2	
Aporcador con tres Cuerpos	AP3	
Aporcador con cuatro Cuerpos	AP4	

## ASURCADOR



Equipo con ajuste mecánico o hidráulico que sirve para trazar surcos de riego en arbolado, siembra u otros tipos de cultivo.

Anchos de trabajo disponibles entre 150 cm y 450 cm, la regulación mecánica o hidráulica permite variar la anchura de trabajo desde un mínimo hasta la máxima apertura según cada modelo.

La versión con apertura hidráulica dispone de chasis reforzado permitiendo labores de mayor intensidad.

DESCRIPCIÓN	MODELO	PRECIO
Mecánica de 150 cm. apertura	AS150	
Mecánica de 200 cm. apertura	AS200	
Mecánica de 250 cm. apertura	AS250	
Hidráulica de 250 cm. Apertura (reforzada)	AS250H	
Hidráulica de 300 cm. Apertura (reforzada)	AS300H	
Hidráulica de 450 cm. Apertura (reforzada)	AS450H	

## TORRETA



Disponemos de diferentes tipos de torretas para acoplar tanto a cultivadores como trahillas y para cualquier tipo de tractor.

DESCRIPCIÓN	MODELO	PRECIO
Torreta para Articulados	TTA	
Torreta para Tractores GN	TTN	
Torreta para Tractores GR	TTR	

## CULTIVADOR FIJO. GAMA LIGERA



Cultivadores ligeros con brazos fijos y separación entre brazos de 10 a 20cm, rejas intercambiables.

DESCRIPCIÓN	MODELO	PRECIO
Cultivador GL 5br.	CFGL-5	
Cultivador GL 7 br.	CFGL-7	
Opción Torreja Giratoria	TGCFGL	

## CULTIVADOR FIJO. GAMA NORMAL



Cultivadores para trabajos pesados, con brazos fijos y separación entre brazos de 20 a 25cm.

DESCRIPCIÓN	MODELO	PRECIO
Cultivador Fijo GN de 5 Brazos	CFGN-5	
Cultivador Fijo GN de 5 Brazos + 2 Abatibles	CFGN-5/2	
Cultivador Fijo GN de 7 Brazos	CFGN-7	
Cultivador Fijo GN de 9 Brazos	CFGN-9	
Cultivador Fijo GN de 11 Brazos	CFGN-11	

## CULTIVADOR FIJO. GAMA REFORZADA



Cultivadores para trabajos pesados, con brazos fijos y separación entre brazos de 20 a 25cm.

DESCRIPCIÓN	MODELO	PRECIO
Cultivador Fijo GR de 5 Brazos	CFGR-5	
Cultivador Fijo GR de 7 Brazos	CFGR-7	
Cultivador Fijo GR de 9 Brazos	CFGR-9	
Cultivador Fijo GR de 11 Brazos	CFGR-11	

## CULTIVADOR MUELLES. GAMA LIGERA



Cultivadores para trabajos pesados, con brazos fijos y separación entre brazos de 20 a 25cm.

DESCRIPCIÓN	MODELO	PRECIO
Cultivador de Muelles GL 5 Brazos	CML-5	
Cultivador de Muelles GL 7 Brazos	CML-7	
Cultivador de Muelles GL 9 Brazos	CML-9	

## CULTIVADOR MUELLES. GAMA NORMAL



Cultivadores para trabajos pesados, con brazos de muelles y separación entre brazos de 20 a 25cm.

DESCRIPCIÓN	MODELO	PRECIO
Cultivador de Muelles GN 5 Brazos	CMN-5	
Cultivador de Muelles GN 7 Brazos	CMN-7	
Cultivador de Muelles GN de 9 Brazos	CMN-9	
Cultivador de Muelles GN de 11 Brazos	CMN-11	
Opción Brazos Plegables Mecánicos	CMN-BPM	
Opción Brazos Plegables Hidráulicos	CMN-BPH	

## CULTIVADOR MUELLES HIDRAULICOS



Cultivadores para trabajos pesados, con brazos de muelles y separación entre brazos de 20 a 25cm.

Sistema Hidráulico para brazos.

DESCRIPCIÓN	MODELO	PRECIO
Cultivador de Muelles Hidráulico 7 Brazos	CMH-7	
Cultivador de Muelles Hidráulico 9 Brazos	CMH-9	
Cultivador de Muelles GL Hidráulico 11 Brazos	CMH-11	

## CULTIVADOR RANSONE. GAMA LIGERA



Cultivadores ligeros con brazos Ransone y separación entre brazos de 10 a 20cm.

Brazos de 27x27mm.

DESCRIPCIÓN	MODELO	PRECIO
Cultivador Ransone GL de 5 Brazos	CR5-27	
Cultivador Ransone GL de 7 Brazos	CR7-27	
Cultivador Ransone GL de 9 Brazos	CR9-27	
Cultivador Ransone GL de 11 Brazos	CR11-27	

## CULTIVADOR RANSONE. GAMA REFORZADA



Cultivadores para trabajos los trabajos más exigentes, con brazos Ransone y separación entre brazos de 20 a 25cm.

Brazos de 32x32mm.

DESCRIPCIÓN	MODELO	PRECIO
Cultivador Ransone GR de 5 Brazos	CR5-32	
Cultivador Ransone GR de 7 Brazos	CR7-32	
Cultivador Ransone GR de 9 Brazos	CR9-32	
Cultivador Ransone GR de 11 Brazos	CR11-32	

## VERNETE



- Chasis estructural de 80x80x6 mm
- Separación entre filas de trabajo: 320 mm
- Separación entre cuerpos: 400 mm

DESCRIPCIÓN	MODELO	PRECIO
De 150 cm. con 5 vernetes	VN5	
De 180 cm. con 6 vernetes	VN6	
De 210 cm. con 7 vernetes	VN7	
De 240 cm. con 8 vernetes	VN8	
De 270 cm. con 9 vernetes	VN9	

## GRADA DE DISCOS SUSPENDIDA



- Chasis rectangular estructural.
- Angulo ajustable.
- Discos delanteros dentados, traseros lisos.

DESCRIPCIÓN	MODELO	PRECIO
14 Discos de 20" - 160cm	GD14-20	
16 Discos de 20" - 180cm	GD16-20	
18 Discos de 20" - 200cm	GD18-20	
20 Discos de 20" - 220cm	GD20-20	

## SUBSOLADOR 3 BRAZOS



SUBSOLADORES DE 3 BRAZOS PARA TRACTORES DE HASTA 80 CV.

DESCRIPCIÓN	MODELO	PRECIO
Ancho 80cm. con brazos de 120x30mm.	S3-80P	
Ancho 80cm. con brazos de 140x30mm.	S3-80M	
Ancho 100cm. con brazos de 120x30mm.	S3-100P	
Ancho 100cm. con brazos de 140x30mm.	S3-100M	
Ancho 100cm. con brazos de 180x30mm.	S3-100G	
Ancho 110cm. con brazos de 180x30mm.	S3-110G	
Ancho 120cm. con brazos de 140x30mm.	S3-120M	
Ancho 120cm. con brazos de 180x30mm.	S3-120G	

## SUBSOLADOR 5 BRAZOS



SUBSOLADORES DE 5 BRAZOS PARA TRACTORES DE HASTA 150 CV.

DESCRIPCIÓN	MODELO	PRECIO
Ancho 150cm. con brazos de 140x30mm.	S5-150M	
Ancho 160cm. con brazos de 180x30mm.	S5-160G	
Ancho 160cm. con brazos de 180x40mm.	S5-160GR	
Ancho 180cm. con brazos de 180x30mm.	S5-180G	
Ancho 180cm. con brazos de 180x40mm.	S5-180GR	
Ancho 200cm. con brazos de 180x30mm.	S5-200G	
Ancho 200cm. con brazos de 180x40mm.	S5-200GR	
Ancho 240cm. con brazos de 180x40mm.	S5-240GR	

## SUBSOLADOR 7 BRAZOS



SUBSOLADORES DE 7 BRAZOS PARA TRACTORES DE HASTA 200 CV.

DESCRIPCIÓN	MODELO	PRECIO
Ancho 280cm. con brazos de 180x40mm.	S7-280G	
Opcional Rulo con púas	RP-S7	



## RULO AGRICOLA



Los rulos agrícolas compactadores sirven para el cuidado de las labores del campo reduciendo la porosidad del suelo, modificando el espacio que queda entre los terrones y favoreciendo la conservación de la humedad en suelos secos.

Así mismo van equipados con una cuchilla delantera que trabaja rompiendo terrones, cortando todo tipo de hierbas y allanando el terreno.

DESCRIPCIÓN	MODELO	PRECIO
Ancho 180cm.	RC180	
Ancho 200cm.	RC200	
Ancho 230cm.	RC230	
Ancho 250cm.	RC250	
Ancho 300cm.	RC300	
Desplazamiento hidráulico	RC-H	
Ruedas para transporte	RC-RT	

## TRAHILLA. GAMA LIGERA



Trahillas ligeras para tractores a partir de 21cv. hasta 50 cv.

DESCRIPCIÓN	MODELO	PRECIO
Ancho 120cm.	TL120	
Ancho 130cm.	TL130	
Ancho 140cm.	TL140	
Ancho 150cm.	TL150	
Ancho 160cm.	TL160	



## TRAHILLA. GAMA NORMAL



Traillas para tractores a partir de 50 cv. hasta 100 cv.

DESCRIPCIÓN	MODELO	PRECIO
Ancho 150cm.	TN150	
Ancho 160cm.	TN160	
Ancho 170cm.	TN170	
Ancho 180cm.	TN180	
Ancho 200cm.	TN200	

## TRAHILLA. GAMA REFORZADA



Traillas reforzadas para tractores a partir de 80 cv.

Con opción de sistema hidráulico para enganche como de ruedas para trabajo de nivelación.

DESCRIPCIÓN	MODELO	PRECIO
Ancho 200 cm.	TR200C	
Ancho 230 cm.	TR230C	
Ancho 250 cm.	TR250C	
Ancho 270 cm. Reforzada	TR270CR	

## TRAHILLA DESPEDREGADORA



Traillas despedregadoras orientadas a la recogida y transporte de piedras.

DESCRIPCIÓN	MODELO	PRECIO
De 120cm. Con púas traseras	TD-120P	
De 140cm. Con púas traseras	TD-140P	
De 150cm. Con púas traseras	TD-150P	
De 160cm. Con púas traseras	TD-160P	
De 180cm. Con púas traseras	TD-180P	
De 200cm. Con púas traseras	TD-200P	
De 120cm. Con faldón trasero	TD-120F	
De 140cm. Con faldón trasero	TD-140F	
De 150cm. Con faldón trasero	TD-150F	
De 160cm. Con faldón trasero	TD-160F	
De 180 cm. Con faldón trasero	TD-180F	

## ABONADORA EN LINEA



Las abonadoras en línea, localizan el abono en una banda estrecha en superficie o en cierta profundidad junto a la línea de plantas a abonar.

Se utilizan preferentemente como unidades montadas en las sembradoras, en cultivos en línea a distancias considerables (maíz, tomates).

Van provistas de unas rejas abridoras en cuya parte trasera se deposita el abono que cae a través de un tubo grueso flexible o sobre una rampa formada por la propia reja.

DESCRIPCIÓN	MODELO	PRECIO
Abonadora en línea de 400 Litros	AL400	
Abonadora en línea de 600 Litros	AL600	
Abonadora en línea de 800 Litros	AL800	
Abonadora en línea de 1000 Litros	AL1000	

OPCIONES	PRECIO
Brazo localizador disparo con muelle	
Brazo localizador disparo hidráulico	
Sistema brazo Autocargable hidráulico	
Doble Localización	
Batidor hidráulico	

## PALA TRASERA ABONADORA



Esparcidores de estiércol autocargables diseñados para eliminar todos los problemas actuales para el abono de fertilizantes de tipo sólido como el ESTIÉRCOL, HUMUS, COMPOST, ETC...

Esta novedosa herramienta consigue eliminar la necesidad de cargar con otra maquinaria el abono, ya que en la posición de carga se abaten los localizadores y permite la carga directamente del abono. A la hora de distribuir el abono la pala se transforma en tolva y se despliegan los localizadores para efectuar el abonado. Así mismo con un sistema vibratorio se consigue descargar todo el material mediante un sinfín que incorpora.

### SALIDA LATERAL DE ABONO

DESCRIPCIÓN	MODELO	PRECIO
Esparcidor Salida Lateral de 125 cm y 750L.	PTA-125	
Esparcidor Salida Lateral de 150cm y 900L.	PTA-150	
Esparcidor Salida Lateral de 170 cm y 1000L.	PTA-170	
Esparcidor Salida Lateral de 180 cm y 1100L.	PTA-180	
Esparcidor Salida Lateral de 200 cm y 1250L.	PTA-200	

### SALIDA CENTRAL DE ABONO

DESCRIPCIÓN	MODELO	PRECIO
Esparcidor Salida Central de 125 cm y 750L.	PTAC-125	
Esparcidor Salida Central de 150cm y 900L.	PTAC-150	
Esparcidor Salida Central de 170 cm y 1000L.	PTAC-170	
Esparcidor Salida Central de 180 cm y 1100L.	PTAC-180	
Esparcidor Salida Central de 200 cm y 1250L.	PTAC-200	

OPCIONES	PRECIO
Sistema Localizador	
Disco Esparcidor	
Tubo Prolongación	
Suplemento capacidad extra +25%	
Tubo salida reducido rodamiento	

## ACOLCHADORA



Acolchadoras para sembrar hortalizas directamente sobre el suelo o caballón existente para una o dos hileras simultáneas.

- Palas delanteras para preparar el terreno.
- Sistema para regular la anchura del plástico.
- Palas traseras con sistema de regulación de profundidad.

DESCRIPCIÓN	MODELO	PRECIO
Máquina de acolchar de 1 fila	MP1H	
Máquina de acolchar de 2 filas	MP2H	
Molinete hidráulico para aporte de tierra (x1)		

## ACOLCHADORA CON ACABALLONADORA



Acolchadoras para sembrar hortalizas, para una o dos hileras simultáneas. Incorpora un sistema acaballonador, mediante el cual forma una meseta para acolchar sobre la misma.

- Palas delanteras para preparar el terreno.
- Sistema con acaballonador regulable en anchura y altura.
- Sistema para regular la anchura del plástico.
- Palas traseras con sistema de regulación de profundidad.

DESCRIPCIÓN	MODELO	PRECIO
Máquina acolchar de 1 fila con acaballonadora	MP1HA	
Máquina acolchar de 2 filas con acaballonadora	MP2HA	
Molinete hidráulico para aporte de tierra (x1)		

## ACOLCHADORA DE DISCO METALICO



Acolchadoras para márgenes estrechos, para sembrar hortalizas directamente sobre el suelo o caballón existente, una o dos hileras simultáneas.

- Sistema vertical para enterrar el plástico, sin necesidad de aportar tierra.
- Distancia entre márgenes a partir de 30cm.
- Ruedas Neumáticas para control de la profundidad.
- Ruedas Metálicas autobasculantes para ajustarse al terreno.
- Gran penetración del plástico en el terreno para una buena sujeción.

DESCRIPCIÓN	MODELO	PRECIO
Máquina de acolchar de 1 fila	MP1HRM	
Máquina de acolchar de 2 filas	MP2HRM	
Máquina de acolchar de 3 filas	MP3HRM	
Máquina de acolchar de 4 filas	MP4HRM	
Máquina de acolchar sobre arillos 1 fila	MP1HAQ	

A Cualquiera de nuestras acolchadoras pueden incorporarse un sistema para la instalación de goma o cinta de riego, así como una abonadora delantera.

OPCIONALES	PRECIO
Opción sistema acaballonador 1 cuerpo	
Opción sistema acaballonador 2 cuerpos	
Opción sistema acaballonador 4 cuerpos	
Sistema de instalación goma de goteo (X1 fila)	
Sistema de instalación de cinta de goteo básico (X1 fila)	
Sistema de instalación de cinta de goteo con freno y discos reforzados (X1 fila)	
Rueda de marcado de plantación (X1 fila)	
Sistema abonador hidráulico para 1 o 2 filas	
Sistema abonador hidráulico para 3 o 4 filas	
Abonadora eléctrica inoxidable para 1 o 2 filas	
Abonadora eléctrica inoxidable para 3 o 4 filas	
Microgranulador localizador hidráulico 1 a 2 filas	
Microgranulador localizador eléctrico 1 a 8 filas	
Molinete hidráulico para aporte de tierra (x1)	



## ARADO ARRANCADOR



ARADO ARRANCADOR PATATAS

DESCRIPCIÓN	MODELO	PRECIO
Para Tractor hasta 40cv con marco	APL	
Para Tractor desde 40cv con marco	APN	

ARADO ARRANCADOR BONIATOS

DESCRIPCIÓN	MODELO	PRECIO
Para Tractor hasta 40cv con marco	ABL	
Para Tractor desde 40cv con marco	ABN	

## ENROLLADORES



Enrolladores de manguera o cinta de riego diseñados para labores agrícolas

DESCRIPCIÓN	MODELO	PRECIO
Enrolladora Manual con ruedas	MGP	
Enrolladora Hidráulica para Tractor	MGPH	
Enrolladora de Hilo con Protector	MHP	

## RECOGEDOR DE RAMAS



Creado especialmente para ser el recogedor de ramas, restos de poda y leña definitivo. Disponemos de dos tipos de mecanismo para las pinzas.

Estos pueden ser mecánicos (muelles) o hidráulico, mediante un pistón de simple o doble efecto.

También acoplamos los enganches a diferentes tipos de tractor o maquinaria como palas Tenías o retroexcavadoras.

### RECOGEDOR DE RAMAS MECANICO

DESCRIPCIÓN	MODELO	PRECIO
Recogedor mecánico de 4 púas de 40x25mm.	SL4M	
Recogedor mecánico de 5 púas de 40x25mm.	SL5M	
Recogedor mecánico de 5 púas de 60x25mm.	SN5M	
Recogedor mecánico de 6 púas de 60x25mm.	SN6M	



### RECOGEDOR DE RAMAS HIDRAULICO

DESCRIPCIÓN	MODELO	PRECIO
Recogedores hidráulico de 4 púas de 40x25mm.	SL4H	
Recogedores hidráulico de 5 púas de 40x25mm.	SL5H	
Recogedores hidráulico de 5 púas de 60x25mm.	SN5H	
Recogedores hidráulico de 6 púas de 60x25mm.	SN6H	

## PALA TRASERA CARGADORA

Las palas traseras de 3 puntos se fabrican de 100 cm. a 180 cm. de ancho, otras medidas bajo consulta.

Gran capacidad para transportar estiércol, tierra, piedras o cualquier tipo de material.



DESCRIPCIÓN	MODELO	PRECIO
Pala Trasera Cargadora de 100cm	PT100	
Pala Trasera Cargadora de 125cm	PT125	
Pala Trasera Cargadora de 150cm	PT150	
Pala Trasera Cargadora de 180cm	PT180	
Pala Trasera Cargadora de 100cm Hidráulica	PT100H	
Pala Trasera Cargadora de 125cm Hidráulica	PT125H	
Pala Trasera Cargadora de 150cm Hidráulica	PT150H	
Pala Trasera Cargadora de 180cm Hidráulica	PT180H	

## PALA TRASERA DESPEDREGADORA



Las palas traseras despedregadoras son usadas para la carga y retirada de piedras por empuje hacia atrás, permiten un cribado del terreno o acopio maximizando la tarea.

Son robustas y disponen de cilindro hidráulico de volteo.

DESCRIPCIÓN	MODELO	PRECIO
Pala Trasera Despedregadora de 125cm	PTD125	
Pala Trasera Despedregadora de 150cm	PTD150	
Pala Trasera Despedregadora de 170cm	PTD170	
Pala Trasera Despedregadora de 200cm	PTD200	

## DESPEDREGADORA DE ARRASTRE



Las despedregadoras de arrastre son usadas hacia delante realizando un cribado del terreno y posterior función de transporte.

Gran capacidad para transportar piedras, con hidráulicos de volteo para liberar la carga.

DESCRIPCIÓN	MODELO	PRECIO
Despedregadora Hacia Delante de 125cm	DAVH125	
Despedregadora Hacia Delante de 150cm	DAVH150	
Despedregadora Hacia Delante de 170cm	DAVH170	
Despedregadora Hacia Delante de 200cm	DAVH200	

## PORTA PALETS



Nuestros Porta Palets puede montarse tanto en la parte trasera como delantera del tractor y suelen ser de dos tipos, fijos o hidráulicos. Este último consiste esencialmente en unas barras verticales que mediante un cilindro mueven una horquilla verticalmente.

Este tipo de horquillas se emplean para carga, descarga y, en ocasiones, transporte de tarimas y cajones-tarima. Se emplean para manejo de frutas, granos, abonos, etc., siempre que estos materiales se apilen en palets normalizados.

DESCRIPCIÓN	MODELO	PRECIO
Porta Palets Mecánico Simple Pinzas Fijas	PPM	
Porta Palets Mecánico con Pinzas Regulables	PPMRC	
Porta Palets Hidráulico con Pinzas Regulables	PPHRC	

## DESBROZADORA DE CADENAS L



### GAMA LIGERA

DESCRIPCIÓN	MODELO	PRECIO
Desbrozadora de 90 cm.	DTL-90	
Desbrozadora de 100 cm.	DTL-100	
Desbrozadora de 120 cm.	DTL-120	
Desbrozadora de 140 cm.	DTL-140	
Desbrozadora de 150 cm.	DTL-150	
Desbrozadora de 160 cm.	DTL-160	

## DESBROZADORA DE CADENAS R



### GAMA NORMAL

DESCRIPCIÓN	MODELO	PRECIO
Desbrozadora gama reforzada de 140 cm.	DTR-140	
Desbrozadora gama reforzada de 160 cm.	DTR-160	
Desbrozadora gama reforzada de 180 cm.	DTR-180	
Desbrozadora gama reforzada de 200 cm.	DTR-200	

## DESBROZADORA DE CADENAS R DESPLAZABLE




### GAMA REFORZADA DESPLAZABLE HIDRAULICA

DESCRIPCIÓN	MODELO	PRECIO
Desbrozadora gama R desplazable de 140 cm.	DTRD-140	
Desbrozadora gama R desplazable de 160 cm.	DTRD-160	
Desbrozadora gama R desplazable de 180 cm.	DTRD-180	
Desbrozadora gama R desplazable de 200 cm.	DTRD-200	



## TRITURADORA DE RAMAS Y RESTO DE PODA L



Trituradoras para fruticultura y pastizales, admiten diámetros hasta 2-6cm. Potencia del tractor desde 40 a 70CV.

Ideales para la eliminación de los restos de poda y mantenimiento del manto vegetal así como para la regeneración de praderas y pastizales.

DESCRIPCIÓN	MODELO	PRECIO
Trituradora ligera de 100 cm.	TRL-100	
Trituradora ligera de 120 cm.	TRL-120	
Trituradora ligera de 140 cm.	TRL-140	

## TRITURADORA DE RAMAS Y RESTO DE PODA R




Trituradoras para fruticultura y pastizales, admiten diámetros hasta 8-10cm. Potencia del tractor desde 60 a 110CV.

Ideales para la eliminación de los restos de poda y mantenimiento del manto vegetal así como para la regeneración de praderas y pastizales.

DESCRIPCIÓN	MODELO	PRECIO
Trituradora de 130 cm.	TRM-130	
Trituradora de 150 cm.	TRM-150	
Trituradora de 160 cm.	TRM-160	
Trituradora de 180 cm.	TRM-180	
OPCION: Doble enganche reversible		
OPCION: Portón abatible hidráulico		

## TRITURADORA DE RAMAS Y RESTO DE PODA DESPLAZABLE



Trituradoras para fruticultura y pastizales, admiten diámetros hasta 8-10cm. Potencia del tractor desde 60 a 110CV.

Ideales para la eliminación de los restos de poda y mantenimiento del manto vegetal así como para la regeneración de praderas y pastizales.

DESCRIPCIÓN	MODELO	PRECIO
Trituradora de 130 cm. con desplazamiento	TRHD-130	
Trituradora de 150 cm. con desplazamiento	TRHD-150	
Trituradora de 160 cm. con desplazamiento	TRHD-160	
Trituradora de 180 cm. con desplazamiento	TRHD-180	
OPCION: Doble enganche reversible		
OPCION: Portón abatible hidráulico		



[www.collagrotecnica.com](http://www.collagrotecnica.com)

Camino Banco, 3  
30130 - Beniel (Murcia) - España  
Teléfono: +34 868 788 744  
E-Mail: [info@collagrotecnica.com](mailto:info@collagrotecnica.com)

f

[facebook.com/collagrotecnica](https://facebook.com/collagrotecnica)

t

[twitter.com/collagrotecnica](https://twitter.com/collagrotecnica)

w

[youtube.com/collagrotecnica](https://youtube.com/collagrotecnica)

Los precios de esta tarifa se entienden P.V.P (Precio Venta Público) sin incluir I.V.A.

Esta lista anula las anteriores.

COLL AGROTECNICA, S.L.U. se reserva el derecho de modificar total o parcialmente las especificaciones o precios contenidos en esta tarifa.